AKTIONSANGEBOTE 2021 HERBST/WINTER

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind:

GÜLTIG VOM 01.10.2021 BIS 31.12.2021

Die genannten „Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2021/2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

cleancraft® Reinigungstechnik

stürmer® WELT DER MASCHINEN

Akku-Drucksprühgerät ADSG 15 – Drucksprühgerät mit geringer Geräuschentwicklung, inklusive Akku und Ladegerät

- **Geeignet zur großflächigen Desinfektion**
- Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- Rückentragegurt für komfortables Arbeiten
- Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche

Modell		ADSG 15
Arbeitsfördermenge	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Maximale Zulauftemperatur	°C	40
Batteriespannung	V	18 DC
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	Ah	2,0
Max. Laufzeit	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3

ADSG 15
statt € 179,00 zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7350000

Lieferumfang ADSG 15:
›1x Sprühpistole
›1x Lanze
›1,7 m Hochdruckschlauch
›1x Runddüse
›1x Doppeldüse
›1x verstellbare Düse
›1x Flachdüse
›1x Akku 18V / 2,0 Ah
›1x Ladegerät 0,4A
›1x Gurtgeschirr

Neu

Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

Qualität Made in Europe

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung

Intuitive Bedienung
- *Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz*
- *Temperaturanzeige über analoges Thermometer*

Zubehör

50 gr. Entkalkerpulver
Art.-Nr. 7180112
3,10 € zzgl. MwSt.

SG 34
statt € 275,00 zzgl. MwSt.
239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Frischwassertank	l	2,4
Kesselvolumen	l	1,6
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Ph	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5

Lieferumfang SG 34:
›Schlauch 2,8 m mit Handgriff
›Rohrset 2 x 480 mm
›Düsenkopf
›Bodendüse
›Fensterdüse
›Dreiecksbürste
›Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
›Punktstrahldüse
›Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
›Baumwolltuch 300 x 300 mm
›Messbecher 500 ml
›Trichter
›50 g Entkalkerpulver

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Dampfreiniger SG 36 - hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

Qualität Made in Europe

- Kompakter Dampfreiniger
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang

Praktische Kabelhaken auf der Rückseite

SG 36
statt € 1.445,00 zzgl. MwSt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7170036

Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Anschlussspannung	V	230
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5

Lieferumfang SG 36:
›1x 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
›2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
›1x Düsenkopf
›1x Fenster- bzw. Glasdüse
›1x Mehrzweckbürste
›1x dreieckige Bürste
›1x gebogene Lanze 175 mm
›1x kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
›1x kleine Rundbürste mit Messingborsten
›1x Tuch

Dampfsauger SG 58 S – hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

Qualität Made in Europe

- Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen im Lieferumfang enthalten
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang
- **Mit verbautem 230V CEE Stecker**

SG 58 S
statt € 4.045,00 zzgl. MwSt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7170058

Info & Video

Zbehör

Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800
19,00 € zzgl. MwSt.

Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805
35,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur	°C	185
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Anschlussspannung	V	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	745 x 480 x 1040
Gewicht ca.	kg	32

Lieferumfang SG 58 S:
›4 m Dampfschlauch mit Griffstück
›2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
›1x Mehrzweckbodenbürste
›1x Teppichschutz für Mehrzweckbürste
›1x Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern für Mehrzweckbürste
›1x Fenster- bzw. Glasdüse
›1x transparente Düse
›1x große Saugdüse mit Gummiabzieher
›1x kleine Saugdüse
›1x Dampfdüse
›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
›1x Tuch
›1x Einspritz- und Absaugdüse
›1x Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse 150 mm

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

Neu

- Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

LIEFERBAR AB MITTE NOVEMBER

HDR-K 46-16 SW
statt € 289,00 zzgl. MwSt.
249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101461

Technische Daten		HDR-K 46-16 SW
Arbeitsdruck max.	bar	107
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	460
Betriebsposition		stehend
Maximale Zulauftemperatur	°C	50
Schallleistungspegel	dB(A)	93
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Anschlusskabellänge	m	5
Anschlussspannung		230 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 307 x 790
Gewicht (Netto) ca.	kg	11,6

Lieferumfang HDR-K 46-16 SW:
› Lanze
› Hochdruckdüse
› Dreckfräserdüse
› Flächenreiniger
› Handspritzpistole
› Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
› 8 m Hochdruckschlauch
› 6 m Spiralschlauch
› Wasserfilter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

Neu

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

LIEFERBAR AB MITTE NOVEMBER

HDR-K 60-18
statt € 499,00 zzgl. MwSt.
449,-
€ 534,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101601

Technische Daten		HDR-K 60-18
Arbeitsdruck max.	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Betriebsposition		stehend
Maximale Zulauftemperatur	°C	50
Schallleistungspegel	dB(A)	99
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Anschlusskabellänge	m	5
Anschlussspannung		230 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895
Gewicht (Netto) ca.	kg	25

Lieferumfang HDR-K 60-18:
› Hochdruckschlauch 10 m
› Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
› Lanze mit Dreckfräser
› Wasserfilter
› Handspritzpistole
› Schaumsprüheinrichtung
› Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:**
  Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:
- Material Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 200 mm



Stufe 1: *Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten*



Stufe 2: *Modus mit* ***2 Pumpen,*** *dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen*

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!

Info & Video

Patentiert

Abb. zeigt Zubehör „Flächenreiniger“

Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 **9,90 € zzgl. MwSt.**
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 **11,50 € zzgl. MwSt.**
	Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 **10,00 € zzgl. MwSt.**
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 **59,00 € zzgl. MwSt.**



HDR-K 85-16 TF
statt € 345,00 zzgl. MwSt.
289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101851

Lieferumfang HDR-K 85-16 TF:
- Schaumvorsatz
- 2 Rotationsdüsen
- Verlängerungsrohr
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 8 m
- Mulitifunktionsdüse 5-in-1
- Doppeldüsenaufnahme

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Maximaler Druck	bar	60 / 160
Fördermenge maximal	mm	570
Arbeitsfördermenge	l/h	420 / 850
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Maximale Zulauftemperatur	°C	50
Ansaughöhe	mm	500
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Anschlussspannung		230 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

Serie HDR-K – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe

HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:

- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

HDR-K 39-12 und HDR-K 44-13:

- Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fließen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole

HDR-K 39-12:
› **Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise**
› **Leicht und einfach zu tragen und zu lagern**
› **Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter**
› **Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger**

HDR-K 44-13:
› **Schaumsprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank**
› **Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger**

HDR-K 48-15:
› **Das Einstiegsmodell**
› **Hochwertige Gewindeanschlüsse**
› **Verstärkter Hochdruckschlauch**

HDR-K 51-16:
› **Leicht zu transportieren durch kompakte Größe**
› **Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem**
› **Verstärkter Hochdruckschlauch**

Qualität Made in Europe

HDR-K 39-12
statt € 115,00 zzgl. MwSt.
89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101391

HDR-K 44-13
statt € 219,00 zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101441

HDR-K 48-15
statt € 349,00 zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7101481

*Abb. zeigt **Zubehör** Fahrwagen*

HDR-K 51-16
statt € 515,00 zzgl. MwSt.
399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102511

Lieferumfang HDR-K 39-12:
› 5m Hochdruckschlauch
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

Lieferumfang HDR-K 44-13:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr
› Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 48-15:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 51-16:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Fächerstrahlen
› 8m Hochdruckschlauch

Technische Daten		HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Betrieb		**stehend**	**stehend**	**stehend**	**liegend**
Maximaler Druck	bar	120	135	150	160
Fördermenge maximal	l/h	390	440	480	510
Maximale Zulauftemperatur	°C	50	50	50	60
Anschlusskabellänge	m	5	5	5	5
Aufnahmeleistung	kW	1,5	1,8	2,5	2,9
Elektrischer Anschluss		220 – 240 V ~50-60 Hz	220 – 240 V ~50-60 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	m	5	6	8	8
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 240 x 650	420 x 340 x 870	420 x 360 x 930	460 x 280 x 260
Gewicht	kg	5,9	12,9	22,5	18,4

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K 51-16:
- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Mit Kabelhalterung

HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des Drucks über Manometer

HDR-K 60-13 bis HDR-K 90-20:
- 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem

HDR-K 126-21: Neu
- Mit großem Arbeitsdruck und großer Fördermenge
- Optimal für den Bereich der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe
- Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- Stabile Gummifüße für hohe Standsicherheit
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen

HDR-K 54-16:
› **Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf**

HDR-K 60-13:
› **Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf**

HDR-K 77-18:
› **Leistungsstark im Dauerbetrieb**

HDR-K 90-20:
› **Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung**
› **Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab**
› **Leistungsstark im Dauerbetrieb**

HDR-K 126-21: Neu
› **Klappbarer Griff mit Aluminiumscharniere**
› **Abdeckungen aus rostfreiem Edelstahl**

Qualität Made in Europe

HDR-K 54-16
statt € 749,00 zzgl. MwSt.
629,-
€ 748,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102541

Qualität Made in Europe

HDR-K 60-13
statt € 899,00 zzgl. MwSt.
745,-
€ 886,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102601

Qualität Made in Europe

HDR-K 77-18
statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.
929,-
€ 1.105,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102771

Qualität Made in Europe

HDR-K 90-20
statt € 1.479,00 zzgl. MwSt.
1.219,-
€ 1.450,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102902

Qualität Made in Europe

Neu

HDR-K 126-21
statt € 2.245,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7102126

Lieferumfang HDR-K 54-16

Lieferumfang HDR-K 60-13

Lieferumfang HDR-K 77-18

Lieferumfang HDR-K 54-16 / HDR-K 60-13 / HDR-K 77-18:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 90-20:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze
› Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
› 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
› Wasseranschlussset mit Filter
› Integrierter Reinigungsmitteltank
› Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 15m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 126-21:
› Schlauchaufroller
› 15 mtr. HD-Schlauch
› Handspritzpistole
› Gebogene HD-Lanze
› Düse 1/4“
› Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser

Technische Daten		HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20	Neu HDR-K 126-21
Betrieb		**stehend**	**liegend**	**liegend**	**stehend**	**liegend**
Maximaler Druck	bar	160	130	180	205 - 215	200
Arbeitsfördermenge	l/h	540	600	770	900	1.260
Maximale Zulauftemperatur	°C	60	60	60	60	60
Anschlusskabellänge	m	5	5	5	5	5
Aufnahmeleistung	kW	3,1	2,6	5,0	7,4	8,9
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V / 50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	m	10	10	10	15	15
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Keramik	Edelstahl	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Messing	Messing	Messing	Messing	Messing
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900	390 x 380 x 900	390 x 380 x 900	670 x 490 x 900	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht	kg	35	36	47	61,5	65

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

Spritzwassergeschützt IPX5

Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
- Handspritzpistole
- 8m Hochdruckschlauch
- Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Lieferumfang HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:
- Handspritzpistole
- 10m Hochdruckschlauch
- Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

HDR-K 66-20 BL

HDR-K 72-22 BH

HDR-K 96-28 BL

LONCIN inside.
HDR-K 66-20 BL
statt € 569,00 zzgl. MwSt.
479,-
€ 570,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7103662

HONDA inside.
HDR-K 72-22 BH
statt € 987,00 zzgl. MwSt.
849,-
€ 1.010,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7103722

LONCIN inside.
HDR-K 96-28 BL
statt € 1.049,00 zzgl. MwSt.
919,-
€ 1.093,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Maximaler Druck	bar	200	220	270
Fördermenge maximal	l/h	660	720	960
Temperatur max.	°C	50	60	60
Hochdruckschlauch Länge	m	8	10 m	10
Motorleistung	kW	4,1	4,1	8,2
Drehzahl	min^{-1}	3400	3400	3400
Treibstofftank Volumen	l	3,6	3,1	6,5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 690 x 565	520 x 690 x 565	830 x 595 x 640
Gewicht	kg	31,4	34,7	58,4

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90°C

Qualität Made in Europe

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff
- Mit zwei Jahren Garantie

Ausstattung

- Motor 2-polig
- Motorschutzschalter
- Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop System
- Wasserfilter
- Verzögerter Brennerstart
- Separate Brennerlüftungseinheit
- Hochdruckschlauch 10 m
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß

2 JAHRE GARANTIE *

Brennstoff: DIESEL

HDR-H 48-15
statt € 1.089,00 zzgl. MwSt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Maximaler Druck	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung		230 V / 50 Hz
Schallleistungspegel Lw	dB(A)	96
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43

Lieferumfang HDR-H 48-15:
› Handspritzpistole mit Druckregelung
› Gebogene Lanze
› Strahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 10 m
› Schaumvorsatz

Zubehör HDR-H 48-15

Handspritzpistole ¼“ mit Druckregelung
Art.-Nr. 7161005
106,90 € zzgl. MwSt.

Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
19,50 € zzgl. MwSt.

Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
87,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör HDR-H 48-15

Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
74,90 € zzgl. MwSt.

Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
11,95 € zzgl. MwSt.

Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
14,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör HDR-H 48-15

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
113,50 € zzgl. MwSt.

Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
43,50 € zzgl. MwSt.

Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
29,90 € zzgl. MwSt.

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Qualität Made in Europe

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

HDR-H 54-15 / HDR-H 60-14
- Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- Mit zwei Jahren Garantie

HDR-H 54-15
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14
- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20 / HDR-H 108-20
- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20
- Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20
- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar

› **Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C**
› **Integrierte Schlauch-trommel mit 10 m Hochdruckschlauch**
› **230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion**

› **Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar**
› **Klappbare Handgriffe für platzsparende Lagerung und Transport**

› **Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen (nur HDR-H 78-18)**
› **Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor**
› **Verkalkungsschutz-Einrichtung**

› **Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen**
› **Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor**
› **Separate Brennerlüftungs-Einheit**
› **Großer Reinigungsmitteltank**
› **Verkalkungsschutz-Einrichtung**

Kraftstoff: DIESEL

HDR-H 54-15 (230 / 400 V)

HDR-H 60-14

HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20

HDR-H 108-20

Lieferumfang HDR-H 54-15:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m
› Düsenreinigungsnadel

Lieferumfang HDR-H 60-14:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 15°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

Lieferumfang HDR-H 78-18:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel
› Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Lieferumfang HDR-H 90-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Flammenkontrollsatz

Lieferumfang HDR-H 108-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel

2 JAHRE GARANTIE *

HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
statt € 1.545,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.645,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.520,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.289,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.449,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.049,00 zzgl. MwSt.
1.349,-	**1.499,-**	**2.099,-**	**2.739,-**	**2.899,-**	**3.499,-**
€ 1.605,31 inkl. MwSt.	€ 1.783,81 inkl. MwSt.	€ 2.497,81 inkl. MwSt.	€ 3.259,41 inkl. MwSt.	€ 3.449,81 inkl. MwSt.	€ 4.163,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7150541	Art.-Nr. 7150543	Art.-Nr. 7150601	Art.-Nr. 7150781	Art.-Nr. 7150902	Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	150		180	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	540		720	780	840	1080
Temperatur max.	°C	90		110	140	110	140
Treibstofftank	l	15		15	18	18	19
Reinigungsmitteltank	l	4,5		3,5	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	–		–	2,5	2,5	2,5
Anschlussleistung	kW	2,7		4,8	5,0	6,5	7,6
Motordrehzahl	min^{-1}	2.800		2.800	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	m	10		15	15	15	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	890 x 500 x 820		940 x 620 x 840	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1320 x 820 x 960
Gewicht	kg	85		100	115	125	160

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb
Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und effektiv
- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

SWP 80
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht

Schnell einsatzbereit: *Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe*

Leistungsstark: *bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe*

4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: *einfach zu starten unter allen Bedingungen*

FWP 50

FWP 80

SWP 80

FWP 50	FWP 80	SWP 80
statt € 349,00 zzgl. MwSt.	statt € 399,00 zzgl. MwSt.	statt € 542,00 zzgl. MwSt.
249,-	**279,-**	**399,-**
€ 296,31 inkl. MwSt.	€ 332,01 inkl. MwSt.	€ 474,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7500050	Art.-Nr. 7500080	Art.-Nr. 7500180

Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Einsatzbereich		**Frischwasser**		**Schmutzwasser**
Fördermenge max.	l/min	566	803	966
Förderdruck	bar	3		2,6
max. Korngröße	mm	7		27
Ein-/Auslassgewinde	“	2	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30		26
Ansaughöhe	m	7		7
Kraftstoff		Benzin		Benzin
Hubraum	cm³	196	223	223
Motorleistung	kW	4	4,5	4,5
Motordrehzahl	min^{-1}	3600		3600
Kühlung		Luft		Luft
Anlasser		Seilzugstarter		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6		3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5		2,5
Motorölvolumen	l	0,6		0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77		77
Abmessungen (L x B x H)	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht	kg	23	26	36

Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- 1x Saugkorb
- 4x Gummifuss
- 1x Satz Montagewerkzeug

Lieferumfang SWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- 1x Saugkorb
- 1x Schlauchkupplung für Saugkorb
- 4x Gummifuss
- 1x Satz Montagewerkzeug

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	**31,50**
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	**10,50**

Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	**42,50**
Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	**16,50**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser
SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- Ergonomisches Griffdesign
- Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A
- Mit Start/Stopp Automatik
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert

SCWP 7514
statt € 74,90 zzgl. MwSt.
64,90
€ 77,23 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520100

SCWP 7014A
statt € 87,00 zzgl. MwSt.
74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520110

Modell		SCWP 7514	SCWP 7014A
Max. Förderleistung	l/min	233	233
Max. Förderhöhe	m	9	9
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz

SCWP 7514

SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Ergonomisches Griffdesign
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT
- Abpumpen bis auf 1 mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 89,00 zzgl. MwSt.
75,90
€ 90,32 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 109,00 zzgl. MwSt.
95,90
€ 114,12 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520105

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Max. Förderleistung	l/min	125	216
Max. Förderhöhe	m	8	11,5
Max. Eintauchtiefe	m	7	7
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Korngröße max.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	“		1 1/4
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz

SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Ergonomisches Griffdesign
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

SDWP 10020
statt € 135,00 zzgl. MwSt.
124,90
€ 148,63 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520205

Modell		SDWP 10020
Max. Förderleistung	l/min	325
Max. Förderhöhe	m	10,5
Max. Eintauchtiefe	m	7
Kabellänge (Strom)	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Korngröße max.	mm	35
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe

- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Ergonomisches Griffdesign
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SDWP 7514
statt € 79,00 zzgl. MwSt.
69,90
€ 83,18 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520200

Technische Daten		SDWP 7514
Max. Förderleistung	l/min	233
Max. Förderhöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	10
Korngröße max.	mm	30
Auslassdurchmesser	“	1 1/4
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik

- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Ergonomisches Griffdesign
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Mit Start/Stopp Automatik
- Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert

SDWP 7014A
statt € 91,00 zzgl. MwSt.
74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520210

Technische Daten		SDWP 7014A
Max. Förderleistung	l/min	233
Max. Förderhöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	10
Korngröße max.	mm	25
Auslassdurchmesser	“	1 1/4
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Tauchpumpe SDWP 8510 Flutset – Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

Neu

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter, inklusive Pumpenhalterung für stabilen Stand, EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- Ergonomisches Griffdesign

Lieferumfang SDWP 8510 Flutset:
› Tauchpumpe SDWP 8510
› C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C
› Festkupplung STORZ 52C 1 ½“ IG
› Multiadapter
› Korb
› Anschlussstück 1 ½“ AG

SDWP 8510 Flutset

SDWP 8510 Flutset
statt € 229,00 zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520250

Technische Daten		SDWP 8510 Flutset
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Max. Förderleistung	l/min	167
Max. Förderhöhe	m	10
Kabellänge (Strom)	m	10
Korngröße max.	mm	35
Motorleistung	W	850
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- Besonders leise und energiesparend
- Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- Trockenlaufschutz integriert
- Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe

Intelligente Pumpensteuerung reguliert automatisch den gleichen Druck/Fördermenge im Fördersystem durch Drehzahlanpassung





TOP PRODUKT

GPI 5548
1) Display
2) Sauganschluss
3) Einfüllstutzen
4) Sauganschluss
5) Wasserablassanschluss

GPI 5548
statt € 625,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7521400

Modell		GPI 5548
Max. Förderleistung	l/min	45 – 80
Max. Förderhöhe	m	40
Ansaughöhe	m	6
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +40
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	0,55
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1107
statt € 195,00 zzgl. MwSt.
165,90
€ 197,42 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520300

Modell		SPWP 1107
Max. Förderleistung	l/min	116
Max. Förderhöhe	m	42
Max. Eintauchtiefe	m	7
Kabellänge (Strom)	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Korngröße max.	mm	1
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	163 x 163 x 472

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SPWP 1106A – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Hoher Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SPWP 1106A
statt € 311,00 zzgl. MwSt.
259,-
€ 308,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7520305

Modell		SPWP 1106A
Max. Förderleistung	l/min	100
Max. Förderhöhe	m	42
Max. Eintauchtiefe	m	7
Kabellänge (Strom)	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Korngröße max.	mm	1
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	163 x 163 x 472

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

DWP 1106A
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7523105

Modell		DWP 1106A
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderhöhe max.	m	55
Förderdruck	bar	5,5
Fördermenge	l/min	100
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	1,1
Anschlusskabellänge	m	22
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,59

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Wasserschlauchaufroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit 180° schwenkbarer Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann durch einfaches Ziehen an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Einfach abnehmbare Schlauchtrommel mit Tragegriff

WSAR 20
statt € 106,90 zzgl. MwSt.
79,90
€ 95,08 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7560020

WSAR 30
statt € 149,90 zzgl. MwSt.
114,90
€ 136,73 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7560030

Modell		WSAR 20	WSAR 30
Kupplungstyp	“	3/4	3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser	mm	11 x 15	11 x 15
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht	kg	7	9

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spritzdüse	7561001	4,90
Hahnanschluss ½“ - ¾“	7561002	2,49
Schlauchverbinder	7561003	3,90

GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Arbeitet sehr leise
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

GP 1105S
statt € 229,90 zzgl. MwSt.
195,00
€ 232,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7521200

Modell		GP 1105S
Max. Förderleistung	l/h	4.560
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Arbeitet äußerst leise

GP 1306S
statt € 227,90 zzgl. MwSt.
199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7521205

Modell		GP 1306S
Max. Förderleistung	l/h	5.496
Max. Förderhöhe	m	55
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.300
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Arbeitet sehr leise
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

DWS 1105
statt € 359,00 zzgl. MwSt.
289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7522200

Modell		DWS 1105
Max. Förderleistung	l/h	4.560
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Behälterinhalt	l	24
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebene Flächen
- Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- Einfaches Wechseln der Pads
- Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad

› Sehr leise!

Qualität Made in Europe

Ergonomischer und neigbarer Haltegriff

Stielgelenk

OSM 431

statt € 1.749,00 zzgl. MwSt.

1.449,-

€ 1.724,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 7201436

Lieferumfang:
› Scheibenbürste PPL 0,6 mm
› 1x 12 m Netzkabel

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen pro Min.	min^{-1}	1500
Schalldruckpegel	db(A)	‹54
Anschlusskabellänge	m	12
Motorleistung	W	1000
Elektrischer Anschluss		220-240 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200 x 730 x 450
Gewicht	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	**105,00**
Tank 12l	7212161	**65,00**
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	**45,90**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	**45,90**
Scheuer-Pad grün	7212052	**45,90**
Unterhalts-Pad rot	7212053	**45,90**
Polier-Pad weiß	7212054	**45,90**

▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden

▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden

▶ Teppichboden-reinigung

▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

▶ Abschleifen des Holzes

▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

Qualität Made in Europe

- Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit
- Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen Einfach zu transportieren und zu lagern

SSM 281

statt € 1.835,00 zzgl. MwSt.

1.549,-

€ 1.843,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 7252128

Lieferumfang:
› 1x Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
› 1x Ladegerät
› 1x Scheibenbürste PPL 0,4

Intuitives Bedienfeld

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m^2/h	900
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min^{-1}	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Stromversorgung		Batterie 36 V
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Unterdruck	mbar	60
Abmessungen (L x B x H)	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	**34,00**
Bürste medium PPL 0,4	7260001	**29,00**
Bürste hart PPL 0,5	7260002	**34,00**
Treibteller	7260005	**54,00**

Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B – Kompaktes Modell mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku und ECO-Modus

- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 B

Qualität Made in Europe

Griff auch nach vorne klappbar

Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

Lieferumfang SSM 351 B:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› 1x Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 BC:
› 1x 12 m Netzkabel
› 1x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 351 B
statt € 2.675,00 zzgl. MwSt.
2.259,-
€ 2.688,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7252135

SSM 351 B C
statt € 2.099,00 zzgl. MwSt.
1.779,-
€ 2.117,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7252137

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	360
Bürstendurchmesser	mm	350	360
Bürstendruck	kg	25	31
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	1120
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Motorleistung Bürsten/Vakuum	W	200 / 295	250 / 295
Stromversorgung		Batterie (70 min.)	Stromnetz 230V/50Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	960 x 550 x 1220	753 x 440 x 1220
Gewicht	kg	58	60

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste weich PPL 0,3-0,65	7260020	**81,90**
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	**69,00**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260022	**239,00**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260023	**239,00**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260024	**239,00**
Naturfaser-Bürste	7260028	**99,00**
Treibteller	7260030	**125,00**

Scheuersaugmaschine SSM 355B – wendig, bedienungs- und wartungsfreundlich - für kleine bis mittleren Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz

- Eingebautes Batterieladegerät: Einfach überall aufladen ohne zum Ladegerät zurückfahren zu müssen
- Effiziente Reinigung auch in stark verschmutzten Bereichen durch hohen Bürstendruck
- Breiter Stutzen des Saugbalkens und Leistungskraft des Motors für hohe Trocknungsleistung und sofort sicheres Betreten der Böden

ECO MODE
- spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie

SSM 355B
statt € 3.559,00 zzgl. MwSt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202038

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- Frischwassertank 10 l
- Schmutzwassertank 11l
- Schmutzwasserabsaugung
- Wasserstandsanzeige
- Gebogene Absaugleiste
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Stundenzähler
- Batterieladestandsanzeige

Qualität Made in Europe

Intuitive und schnelle Bedienung
Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung

Gründlich und sparsam
Reinigungslösung wird von einer Pumpe mit konstantem Durchfluss abgegeben.
Die Verteilung beginnt in der Mitte der Bürste, und sorgt damit für gleichmäßige Sauberkeit auch bei geringem Wasserverbrauch

Technische Daten		SSM 355B
Arbeitskapazität	m²/h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	355
Arbeitsbreite Saugen	mm	440
Geschwindigkeit	km/h	2,5
Maximale Steigung	°	2
Unterdruck	mbar	68
Schallpegel	dB(A)	61,4
Vibrationsexpositionswert	m/s²	0,48
Scheibenbürstendurchmesser	mm	355
Bürstendruck	kg	24,5
Bürsten Drehzahl	min^{-1}	140
Stromversorgung		2 Batterien
Batterietyp		12V AGM
Akkulaufzeit max.	h	2
Leistung Bürstenmotor	W	440
Leistung Vakuumpumpe	W	280
Abmessungen (L x B x H)	mm	765 x 490 x 1110
Gewicht ca.	kg	73,5

Lieferumfang:
› Scheibenbürste PPL 0,6
› On Board 2 x AGM Batterie 12V
› On-Board Ladegerät
› Ladekabel 2 m

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:
- Halb-automatischer Antrieb
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Qualität Made in Europe

Info & Video

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel
› 1x Ladegerät
› 1x Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550
statt € 4.229,00 zzgl. MwSt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7202055

› **Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher**

Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen

Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Technische Daten		SSM 550
Arbeitskapazität	m²/h	1450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Bürstendrehzahl	min^{-1}	160
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	240
Motorleistung	W	870
Abmessungen (L x B x H)	mm	1165 x 541 x 995
Gewicht	kg	61,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste PPL 0,6	7211008	**92,00**
Bürste PPL 0,3	7211009	**115,00**
Treibteller	7213003	**136,90**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischer Fahrantrieb und Arbeitsbreite 700 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Ausstattung
2-Tank-System
50 l Frischwasser
50 l Schmutzwasser
Absaugleiste hinten
Batterieladestandanzeige
Stundenzähler

SSM 700
statt € 8.099,00 zzgl. MwSt.
6.899,-
€ 8.209,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7252170

Lieferumfang SSM 700:
› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Scheibenbürste PPL 0,3

Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m²/h	3150
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Motorleistung Bürsten/Vakuum	W	2 x 400
Gesamtleistung	W	1400
Akkulaufzeit max.	min	210
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1279 x 735 x 1033
Gewicht ca.	kg	184

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste PPL 0,35	7211049	**59,00**
Bürste PPL 0,6	7211050	**59,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	**79,00**
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	**89,00**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	**234,00**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	**234,00**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	**234,00**
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	**99,00**

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für professionelle Bodenreinigung

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise
- Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie
- Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Schnelles Aufladen
- Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung
- Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste

Qualität Made in Europe

Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen

*Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (**patentiert**). So wird sowohl bei der **Vorwärts-** als auch bei der **Rückwärtsfahrt** das Wasser aufgesaugt*

Kompakte Größe ermöglicht das arbeiten an Stellen die sonst keiner erreicht

Leichte und schnelle Wartung

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Intuitive und schnelle Bedienung
- *Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung*

Patentiert

Li-ion TECHNOLOGY

	SSM 331-7,5	SSM 331-11
statt	€ 2.419,00 zzgl. MwSt.	€ 3.059,00 zzgl. MwSt.
	2.099,-	**2.599,-**
	€ 2.497,81 inkl. MwSt.	**€ 3.092,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.	7202030	7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m²/h	800 – 1320	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Geschwindigkeit max.	km/h	4	4
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min^{-1}	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Akkulaufzeit	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Stromversorgung		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium
Motorleistung	W	270	270
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht	kg	26,5	29

Lieferumfang:
- Batterie
- Ladegerät
- Sauglippen
- Zylinderbürste

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine

- Sehr kompakt, leicht und wendig
- Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC
- Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min Arbeitszeit

Qualität Made in Europe

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt

DWM 280 DC

DWM 280 AC

Lieferumfang:
› 2 Universalbürste, grau
› Akku mit Ladegerät **(nur bei DWM 280 DC)**

	DWM 280 DC	DWM 280 AC
	statt € 1.839,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.245,00 zzgl. MwSt.
	1.599,-	**1.059,-**
	€ 1.902,81 inkl. MwSt.	€ 1.260,21 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7220280	Art.-Nr. 7220285

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m²/h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	W	250	350
Nennspannung		36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 280 x 1100	380 x 280 x 1100
Gewicht	kg	11,5	13,5
Stromanschluss		Akku	Kabel

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Li-Ion Batterie **(nur für DWM 280 DC)**	7230001	**499,00**
Ladegerät **(nur für DWM 280 DC)**	7230002	**118,90**
Bürste grau (Universal)	7230003	**52,90**
Bürste schwarz (hart)	7230004	**52,90**
Bürste gelb (weich)	7230005	**52,90**

Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Drehzahl

Qualität Made in Europe

Info & Video

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt

DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

Lieferumfang:
› 2 Universalbürste, grau

	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
	statt € 2.129,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.499,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.669,00 zzgl. MwSt.
	1.799,-	**2.149,-**	**3.159,-**
	€ 2.140,81 inkl. MwSt.	€ 2.557,31 inkl. MwSt.	€ 3.759,21 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7220340	Art.-Nr. 7220420	Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	W	1000	1000	1600
Nennspannung		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1.100
Gewicht	kg	27,5	27,5	37,5
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel

Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230010	**74,50**
Bürste schwarz (hart)	7230011	**74,50**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	**74,50**
Bürste gelb (weich)	7230013	**74,50**

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230020	**87,90**
Bürste schwarz (hart)	7230021	**87,90**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	**87,90**
Bürste gelb (weich)	7230023	**87,90**

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230030	**151,00**
Bürste schwarz (hart)	7230031	**151,00**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	**151,00**
Bürste gelb (weich)	7230033	**151,00**

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel

Qualität Made in Europe

Reinigung bis zur Fußleiste



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient

Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, Fliesen, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportfußböden

DWM-H 340 DWM-H 420 DWM-H 620

Lieferumfang:
› 2 Universalbürste, grau

	DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
	statt € 2.725,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.185,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.620,00 zzgl. MwSt.
	2.299,-	**2.699,-**	**3.999,-**
	€ 2.735,81 inkl. MwSt.	€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 4.758,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7220345	Art.-Nr. 7220425	Art.-Nr. 7220625

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	W	1916	1916	2356
Nennspannung		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1100
Gewicht	kg	30	30	43
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel

Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230010	74,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	74,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	74,50
Bürste gelb (weich)	7230013	74,50

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230020	87,90
Bürste schwarz (hart)	7230021	87,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	87,90
Bürste gelb (weich)	7230023	87,90

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bürste grau (Universal)	7230030	151,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	151,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	151,00
Bürste gelb (weich)	7230033	151,00

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 CY – Kompaktes Modell mit Walzenbürsten, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku und ECO-Modus

Qualität Made in Europe

- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 16 l Frischwasser
- 19 l Schmutzwasser
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

SSM 351 CY

Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Lieferumfang SSM 351 CY:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› 1x Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
› 1x Zylinderbürste PPL0,3
› 1x 12 mtr. Netzkabel

	SSM 351 CY	SSM 351 CY C
statt	€ 2.999,00 zzgl. MwSt.	€ 2.275,00 zzgl. MwSt.
	2.569,-	**1.929,-**
	€ 3.057,11 inkl. MwSt.	€ 2.295,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.	7252136	7252138

Technische Daten		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	360
Bürstendurchmesser	mm	350	360
Bürstendruck	kg	25	24,5
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Motorleistung Bürsten/Vakuum	W	200 / 450	370 / 450
Stromversorgung		Batterie (70 min.)	Stromnetz 230V/50Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	960 x 550 x 1220	753 x 440 x 1220
Gewicht	kg	37	52

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	**69,90**
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	**59,00**
Tynex-Zylinderbürste	7260027	**189,00**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Qualität Made in Europe

Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Lieferumfang SSM 550 CY:
› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Zylinderbürste PPL0,3

	SSM 550 CY
statt	€ 8.199,00 zzgl. MwSt.
	6.899,-
	€ 8.209,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.	7252156

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m²/h	2475
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min^{-1}	1360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Motorleistung Bürsten/Vakuum	W	2 x 850 / 380
Gesamtleistung	W	2350
Akkulaufzeit max.	min	210
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1329 x 563 x 1033
Gewicht ca.	kg	197

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	**239,00**
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	**159,00**
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	**159,00**
Tynex-Zylinderbürste	7260068	**339,00**

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



Orbital-Technik

- *Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich*
- *Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren*
- *Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen*

Lieferumfang SSM 550 ORB:

› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› **Bitte passendes Pad dazu bestellen!**

SSM 550 ORB
statt € 7.375,00 zzgl. MwSt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m²/h	2795
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min^{-1}	2200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Motorleistung Bürsten/Vakuum	W	450 / 380
Gesamtleistung	W	1080
Akkulaufzeit max.	min	210
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1225 x 512 x 1033
Gewicht ca.	kg	197

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	**75,90**
Grundreinigungs-Pad braun 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	**75,90**
Scheuer-Pad grün 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	**75,90**
Unterhalts-Pad rot 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	**75,90**
Polier-Pad weiß 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	**75,90**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
- 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- NOTSTOPP-Taste
- Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Info & Video

Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› 1 Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 8.399,00 zzgl. MwSt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7203056

PREISSCHLAGER

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m²/h	2632
Arbeitsbreite Bürste	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705-800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 240
Motorleistung	W	1060
Abmessungen (L x B x H)	mm	1265 x 600 x 1030
Gewicht	kg	110

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	**119,90**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	**169,00**

FINANZIERUNG *DURCH* LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfianzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter *leasing@stma.de* **Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot** an.

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
- Fahrantrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Info & Video



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis

Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

	ASSM 650	ASSM 800
	statt € 8.590,00 zzgl. MwSt.	statt € 9.090,00 zzgl. MwSt.
	6.249,-	**6.629,-**
	€ 7.436,31 inkl. MwSt.	€ 7.888,51 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7203065	Art.-Nr. 7203080

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m²/h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Wendekreis Durchmesser	mm	2.400	2.400
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min^{-1}	190	210
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150	ca. 150
Motorleistung	W	1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H)	mm	1150 x 780 x 1425	1150 x 780 x 1425
Gewicht	kg	231	232
Transportzuschlag		**TPZ 300 = 50,00 €**	**TPZ 300 = 50,00 €**

Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Zubehör ASSM 650	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
2x Tynex-Bürste Ø 0,1	7211040	**95,00**

Zubehör ASSM 800	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
2x Tynex-Bürste Ø 0,1	7211041	**99,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage

Austattung:

- Fahrantrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- NOTSTOPP-Taste

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung

Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

› **Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!**

Info & Video

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 12.150,00 zzgl. MwSt.	statt € 12.499,00 zzgl. MwSt.	statt € 14.449,00 zzgl. MwSt.
8.799,-	**8.999,-**	**9.999,-**
€ 10.470,81 inkl. MwSt.	**€ 10.708,81 inkl. MwSt.**	**€ 11.898,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 7203075	**Art.-Nr. 7203085**	**Art.-Nr. 7203100**

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m²/h	4500	5100	6000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1105	1105
Wendekreis Durchmesser	mm		3.820	
Geschwindigkeit	km/h		0-6	0-6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg		30 - 60	
Bürstendrehzahl	min^{-1}		160	120
Frischwassertank	l		110	
Schmutzwassertank	l		125	
Stromversorgung	V	Batterie 36	Batterie 24	Batterie 36
Akkulaufzeit, ca.	min		240	
Motorleistung	W		1610	1950
Abmessungen (L x B x H)	mm		1495 x 680 x 1320	
Gewicht	kg		223	230
Transportzuschlag			**TPZ 300 = 50,00 €**	

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211012	**105,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211013	**105,00**

Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211014	**99,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211015	**99,00**

Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211016	**109,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211017	**109,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801:

- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 800:

- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 700
› **Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut**

HKM 700

HKM 801

HKM 800

Made in Germany

Info & Video

Lieferumfang HKM 700 / 801 / 800:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

	HKM 700	HKM 801	HKM 800
	statt € 135,00 zzgl. MwSt.	statt € 249,00 zzgl. MwSt.	statt € 359,00 zzgl. MwSt.
	89,90	**169,-**	**329,-**
	€ 106,98 inkl. MwSt.	**€ 201,11 inkl. MwSt.**	**€ 391,51 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 7304007	**Art.-Nr. 7304009**	**Art.-Nr. 7304008**

Technische Daten		HKM 700	HKM 801	HKM 800
Antrieb		manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	m²	500 – 1000	500 – 1000	500 – 1000
Max. Flächenleistung	m²/h	2.800	3.200	2.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30	40
Abmessungen (L x B x H)	mm	680 x 580 x 1000	860 x 680 x 330	800 x 660 x 330
Gewicht	kg	10	12,3	14

HKM 800: *Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter*

HKM 800: *Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze*

HKM 800: *Platzsparende Aufbewahrung*

Abb. zeigt HKM 700 *mit Tandem-Walzen-System*



Abb. zeigt HKM 801 *mit Tandem-Walzen-System*

Abb. zeigt HKM 800 *mit Tandem-Walzen-System*

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Für Hart- und Teppichboden
- Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung für einfache Bedienung
- Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- Auto-Stop-System
- Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen

Ausstattung:

- Bürstenantrieb: elektrisch
- Filtersystem: Plattenfilter
- Staubabsaugung: elektrisch
- Staubabsaugung abschaltbar: ja
- Kehrgutbehälter: ja
- Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- Batterie und Ladegerät: ja

Großer Kehrgutbehälter
Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.

Einklappbarer Griff
Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen

KM 625

KM 825

Lieferumfang KM 625 / KM 825:
- 1x Batterie 12V 42Ah AGM
- 1x On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- 1x Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- 1x Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6
- 1x Plattenfilter

	KM 625	KM 825
	statt € 2.549,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.799,00 zzgl. MwSt.
	2.179,-	**2.399,-**
	€ 2.593,01 inkl. MwSt.	€ 2.854,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7302162	Art.-Nr.7302182

Technische Daten		KM 625	KM 825
Reinigungsfläche	m²	625	825
Max. Flächenleistung	m²/h	2180	2600
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürstendrehzahl	min^{-1}	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Vibrationsexpositionswert	m/s^2	1,3	1,49
Stromversorgung		Batterie	Batterie
Batterietyp	kW	12V 42Ah AGM	12V 42Ah AGM
Leistung gesamt	kW	0,18	0,18
Akkulaufzeit max.	min	110	110
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1033 x 615 x 994	1033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Ein-Aus-Schalter*
2. *Numerisches Display*
3. *Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten*
4. *Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung*
5. *Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung*
6. *Anzeige des Batterieladestatus*
7. *Schalter für manuelle Einschaltung des Filterrüttlers*
8. *Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators*

Self Levelling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Austattung:
- Elektrischer Bürstenantrieb
- Rüttelfilter
- Papierfilter
- Klappenheber für groben Schmutz
- Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- Elektrischer Staubabsaugung
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- Elektrischer Fahrantrieb
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Elektrisches Bremssystem
- Feststellbremse
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder

Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten

Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren

Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

› Sehr leise!

Lieferumfang:
› Batterie
› Hauptkehwalze
› Zwei Seitenbürsten
› Schutzplane

AUKM 600
statt € 8.259,00 zzgl. MwSt.
6.899,-
€ 8.209,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7305060

Technische Daten		AUKM 600
Wendekreis Durchmesser	mm	3600
Max. Flächenleistung	m²/h	5100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H)	mm	1450 x 845 x 1030
Gewicht	kg	248
Transportzuschlag		**TPZ 300 = 50,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Übersicht batterie- und dieselbetrieben Aufsitzkehrmaschinen für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON UNSERER LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND FRAGEN SIE NACH IHREM INDIVIDUELLEN ANGEBOT!
KONTAKT: (09 51) 96 555-507 BERATUNG@CLEANCRAFT.DE

AUKM 600 | AUKM 800 | AUKM 900 | AUKM 1200

Technische Daten	AUKM 600	AUKM 800	AUKM 900	AUKM 1200
Art.-Nr.	7305060	7305080	7305090	7305120
Max. Flächenleistung	5.100 m²/h	6.700 m²/h	13.860 m²/h	15.725 m²/h
Arbeitsbreite mit / ohne Seitenbesen	1.000 / 580 mm	1.116 / 800 mm	3.120 / 900 mm	4.400 / 1200 mm
Volumen Kehrgutbehälter	20 l	70 l	400 l	600 l
Stromversorgung	2x Batterie 12 V	Batterie 24 V	Verbrennungsmotor Diesel	Verbrennungsmotor Diesel

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trocken

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M	‹ 0,1%	▶ Stäube mit AGW › 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H	‹ 0,005%	▶ Stäube mit AGW ‹ 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende** Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.
** Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:
In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren,die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:
wetCAT = Nass-/Trockensauger | **dryCAT** = Trockensauger | **flexCAT** = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

Neu

Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt
Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

flexCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel

flexCAT 15

flexCAT 15 B

dryCAT 15
statt € 66,90 zzgl. MwSt.
52,90
€ 62,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B
statt € 125,90 zzgl. MwSt.
99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002106

Technische Daten		flexCAT 15	flexCAT 15B
Saugertyp		trocken	trocken
Luftmenge	l/min	23	11
Filteroberfläche	cm²	1550	1550
Unterdruck	mbar	160	70
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Aufnahmeleistung	kW	0,85	0,2
Anschlussspannung	V	230	–
Akkuspannung	V	–	18
Stromart		AC	DC
Akkukapazität	Ah	–	2,0
Abmessungen (L x B x H)	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,45	3,4

Lieferumfang dryCAT 15:
›1x Kabel 6 m
›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
›1x Runddüse mit Bürste
›1x Fugendüse
›1x Schalldämpfer
›1x Schultergurt

Lieferumfang dryCAT 15B:
›1x SAMSUNG-Akku 18V 2Ah
›1x 0,4A Ladegerät
›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
›1x Runddüse mit Bürste
›1x Fugendüse
›1x Schultergurt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Trocken

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- Kartuschen-Filter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen

dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. MwSt.
84,90
€ 101,03 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002116

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Anschlussspannung	V	220 - 240
Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe	mm	ca. 240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Lieferumfang dryCAT 16 L-Class:
›Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
›Vlies-Filterbeutel
›Motorschutzfilter
›Schultergurt
›Fugendüse
›Polsterdüse
›Runddüse mit Bürste
›Reduzierung

Zubehör

Fahrwerk
Art.-Nr. 7013150,
34,90 € zzgl. MwSt.

Schlauch mit Anschluss und Griffstück
Art.-Nr. 7013151,
17,90 € zzgl. MwSt.

Vlies-Filterbeutel
Art.-Nr. 7013152,
17,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Luftfilter
Art.-Nr. 7013153,
15,40 € zzgl. MwSt.

Schultergurt
Art.-Nr. 7013154,
17,40 € zzgl. MwSt.

Fugendüse
Art.-Nr. 7013155,
3,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Polsterdüse
Art.-Nr. 7013156,
5,40 € zzgl. MwSt.

Runddüse mit Bürste
Art.-Nr. 7013157,
5,40 € zzgl. MwSt.

Universaladapter
Art.-Nr. 7013158,
6,40 € zzgl. MwSt.

Trocken

Trockensauger flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:
- Schlauch & Düsensatz
- Kabelhalterung
- Düsenhalterung

flexCAT 104
statt € 159,00 zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003115

Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich

Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

Technische Daten		flexCAT 104
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	2.000
Behältervolumen	l	4
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm²	1.074
Max. Leistung	W	700
Elektrischer Anschluss		230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	12,5
Unterdruck	mbar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	251 x 226 x 571
Gewicht	kg	5,8

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE10)
Art.-Nr. 7013353, **19,00 € zzgl. MwSt.**

Stoff-Vorfilter
Art.-Nr. 7013354, **4,50 € zzgl. MwSt.**

Luftfilter
Art.-Nr. 7013365, **6,90 € zzgl. MwSt.**

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)*
Art.-Nr. 7013367, **12,90 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang flexCAT 104:
›Saugschlauch (Länge 1,5m)
›Runddüse mit Bürste
›Flachdüse
›Saugrohr Kunststoff
›Papierfilterbeutel
›Stofffilter
›Schaumstoff-Filter
›Bodendüse mit Klappbürste

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trocken

Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Sauger

- Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:
- Umfangreiches Zubehör
- Kabelhalterhaken
- Stoffbeutelfilter
- Zubehörhalter

flexCAT 110
statt € 85,90 zzgl. MwSt.
59,90
€ 71,28 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003105

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x 1x Vlies-Filter 7013450)*

Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. MwSt.	**10,90**

Technische Daten		flexCAT 110
Saugertyp		trocken
Max. Leistung	W	700
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	154
Behältermaterial		Kunststoff
Filteroberfläche	cm²	120
Abmessungen (L x B x H)	mm	333 x 327 x 320
Gewicht	kg	4,6

Lieferumfang:
›Vlies-Filter
›Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
›3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
›Bodendüse mit Klappbürste
›Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

flexCAT 110 | Art.-Nr. 7003105

Vlies-Filter, Art.-Nr. 7013450, **4,90€ zzgl. MwSt.**

Papierfilterbeutel (VE 10 Stk.), Art.-Nr. 7013455, **13,90 € zzgl. MwSt.**

Trocken

Trockensauger flexCAT 111 Q – Günstig, kompakt, sehr leise und effizient.

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Kabeleinzug automatisch
- Ergonomisches und praktisches Design
- Energieeffizienzklasse B
- Nur 75 dB -› sehr leise

Ausstattung:
- Fahrwerk
- Schlauch & Düsensatz
- Kabelhalterung
- Düsenhalterung

Halterungen für Zubehör

› Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
› Mehrstufiger, hoch effizienter Filter

flexCAT 111 Q
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003125

Technische Daten		flexCAT 111 Q
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1.950
Behältervolumen	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Filteroberfläche	cm²	3.278
Max. Leistung	W	800
Elektrische Spannung		230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	5
Unterdruck	mBar	187
Abmessungen (L x B x H)	mm	377 x 392 x 418
Gewicht	kg	7,8

Zubehör flexCAT 111 Q

Stofffilter, Art.-Nr. 7013358, **4,90 € zzgl. MwSt.**

Filterbeutel, Art.-Nr. 7013361, **24,00 € zzgl. MwSt.**

Luftfilter, Art.-Nr. 7013359, **6,10 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang flexCAT 111 Q
›2 m Saugschlauch
›Fugendüse
›Runddüse mit Bürste
›2x Saugrohr steckbar
›Reduzieradapter
›Bodendüse
›Filterbeutel
›Stoff-Filter

Trockensauger flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

Qualität Made in Europe

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf
- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

flexCAT 112Q
- Energieeffizienzklasse B

flexCAT 116Q
- Energieeffizienzklasse A

Der **perfekte Staubsauger** für **Haushalt** und **Hotel!**

› **Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis**
› **Mehrstufiger, hoch effizienter Filter**

flexCAT 112 Q

flexCAT 116 Q

Treppenstufenposition

- *Einfaches und schnelles Austauschen des Stromkabels möglich*

Seitenschutz gegen Türen und Wände

flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
statt € 145,00 zzgl. MwSt.	statt € 215,00 zzgl. MwSt.
119,-	**175,-**
€ 141,61 inkl. MwSt.	**€ 208,25 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 7003135	**Art.-Nr. 7003140**

Lieferumfang flexCAT 112Q:
› Polyesterfilter 850 cm²
› Filterbeutel 11 l
› Abluftfilter
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluft-regulierung Ø 36/32 mm
› Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
› Bodendüse ECO mit Klappbürste

Lieferumfang flexCAT 116Q:
› Filterbeutel 11 l
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
› Stofffilter 850 cm²
› HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
› Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø 32 mm
› Bodendüse ECO mit Klappbürste
› Fugendüse Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
› Polsterdüse Ø 32 mm

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Saugertyp		trocken	trocken
Max. Leistung	W	840	770
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Elektrische Spannung		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Unterdruck	mBar	210	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8	5,8

Zubehör

Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.)
Art.-Nr. 7010361
56,90 € zzgl. MwSt.

Abluftfilter
Art.-Nr. 7010362
1,35 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Stofffilter 850 cm²
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370,
33,90 € zzgl. MwSt.

Polyesterfilter 850 cm²
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360
19,90 € zzgl. MwSt.

HEPA-Kartuschenabluftfilter
flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron)
Art.-Nr. 7010371, **42,90 € zzgl. MwSt.**

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE = 10 Stk.)
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386, **25,50 € zzgl. MwSt.**

Papierfilterbeutel (VE = 5 Stk.)
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300, **9,50 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010302, **21,90 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010303, **22,00 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trocken

Trockensauger dryCAT – für Staub und andere Feststoffpartikel

Qualität Made in Europe

- 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSCT-3)

3-Filterreinigung
Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSCT-3)

Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

› **Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**

Mit automatischer Abreinigung!

dryCAT 133 IRSC

dryCAT 362 IRSCT-3

EDELSTAHL Rostfrei

dryCAT 133 IRSC
statt € 485,00 zzgl. MwSt.
419,-
€ 498,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002135

EDELSTAHL Rostfrei

dryCAT 362 IRSCT-3
statt € 910,00 zzgl. MwSt.
799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
Saugertyp		trocken	trocken
Max. Leistung	W	1000	2500
Luftmenge	l/min	3333	7933
Behältervolumen	l	33	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mBar	223	256
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	13,8	31,6

Lieferumfang dryCAT 137 RSC:
- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierungen
- › Kartuschen-Filter

Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:
- › Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter

Zubehör dryCAT 133 IRSC



Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010256, **65,90 € zzgl. MwSt.**

Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **45,90 € zzgl. MwSt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

HEPA-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010200, **29,50 € zzgl. MwSt.**

HEPA12-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010201, **21,90 € zzgl. MwSt.**

HEPA13-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010202, **22,90 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010203, **38,90 € zzgl. MwSt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

Polycarbon-Vorfilter zylindrisch
Art.-Nr. 7010204, **16,50 € zzgl. MwSt.**

Polycarbon-Vorfilter konisch
Art.-Nr. 7010205, **14,50 € zzgl. MwSt.**

Ersatzfilter (VE 3)
Art.-Nr. 7010206, **93,00 € zzgl. MwSt.**

Trocken

Trockensauger dryCAT – M-Klasse-Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

M-KLASSE SAUGER

dryCAT 137 RSC M-Class
statt € 585,00 zzgl. MwSt.
489,-
€ 581,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002150

dryCAT 133 IRSC M-Class
statt € 589,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002145

dryCAT 137 RSC M-Class

dryCAT 133 IRSC M-Class

Technische Daten		dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	kW	1	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	
Kabellänge	m	8,5	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6	
Unterdruck	mBar	223	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	15 kg	

Zubehör

Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE 5), Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Kartuschen-Filter M-Klasse, Art.-Nr. 7010333, **36,95 € zzgl. MwSt.**

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,**45,90 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang:
› Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

M

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Trocken

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatikanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- Bruchsichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- Rostfreier Edelstahlbehälter

M-KLASSE SAUGER

dryCAT 125 IRS M-Class Pro
statt € 990,00 zzgl. MwSt.
839,-
€ 998,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002160

Technische Daten		dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mBar	245
Behältervolumen	l	25 l
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge		38 mm / 4 m
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Aufnahmeleistung	kW	1
Anschlussspannung	V	230 – 240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	kW	2,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht ca.		40 kg

M

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Lieferumfang dryCAT 125 IRS M-Class Pro:
› Poly-Kartuschenfilter
› M-Klasse-Filterbeutel
› Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
› Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
› Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse trocken
› Flachdüse Ø 36 mm
› Runddüse mit Bürste
› Universaladapter
› Staubschutz für Bohrmaschine

Zubehör dryCAT 125 IRS M-Class Pro

SET: Schlauch- & Düsensatz 4 mtr. Ø 36 mm
Bestehend aus: *Saugschlauch, Saugrohr, Handgriff, Bodendüse, Flachdüse, Rundbürste, Universaladapter, Staubschutz für Bohrmaschine*
Art.-Nr. 7013623, **105,00 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7010256, **65,90 € zzgl. MwSt.**

M-Klasse-Filterbeutel (VE 10), Art.-Nr. 7010334, **65,90 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trockensauger Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- **HEPA H14 Filterkartusche** mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

IFA
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
H-Klasse Filter zertifiziert

dryCAT 262 ICT H-Class
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
›1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
›5x Filterbeutel
›5x Entsorgungsbeutel,
›5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336
189,00 € zzgl. MwSt.

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
- Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige Qualität zu garantieren und ggf. den Behörden wie z.B. der BG Bau einen Nachweis aushändigen zu können
- Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von her-kömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 262 ICT H-Class

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

EDELSTAHL Rostfrei
H-KLASSE SAUGER

dryCAT 133 IC H-Class
statt € 369,00 zzgl. MwSt.
319,-
€ 379,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002155

EDELSTAHL Rostfrei
H-KLASSE SAUGER

dryCAT 262 ICT H-Class
statt € 610,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002255

Lieferumfang:
› Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch, Kartuschenfilter HEPA H14, Filterbeutel H-Klasse

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	kW	1	2
Luftmenge	l/min	3583	7166
Behältervolumen	l	33	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mBar	245	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht	kg	16	23

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010330, **31,00 € zzgl. MwSt.**

Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **35,00 € zzgl. MwSt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / dryCAT 262 ICT H-Class

HEPA H13-Kartuschen-Filter H-Klasse
Art.-Nr. 7010332, **64,90 € zzgl. MwSt.**

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **45,90 € zzgl. MwSt.**

Trocken

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Automatikanlauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Lieferumfang dryCAT 250 IRCA H-Class Pro:
- HEPA H14-Kartuschen-Filter
- H-Klasse-Filterbeutel
- Verschlusskappe
- Trichter
- 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- Flachdüse Ø 38 mm
- Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- Bodendüse trocken

H-KLASSE SAUGER

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
statt € 1.325,00 zzgl. MwSt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002355

EDELSTAHL Rostfrei

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

Technische Daten		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	7166
Unterdruck	mBar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Kabellänge	m	8
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2
Anschlussspannung	V	230 – 240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	max. 1,15
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht ca.	kg	40

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **184,00 € zzgl. MwSt.**



HEPA H14-Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7013615, **65,50 € zzgl. MwSt.**

H-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010331, **35,00 € zzgl. MwSt.**

Trocken

Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

Qualität Made in Europe

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Extrem langlebiger Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem
- **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz

Zyklonsystem

Lieferumfang:
- HEPA H13 Kartuschen-Filter
- Filterbeutel 12l (1 Stück)
- 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.139,00 zzgl. MwSt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003385

Technische Daten		flexCAT 378 C YC-PRO
Saugertyp		trocken
Max. Leistung	W	3400
Luftmenge	l/min	12.750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	50 / 5
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	50-60
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	220
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 620 x 1335
Gewicht	kg	43

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung
Bestehend aus: *Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010343, **307,00 € zzgl. MwSt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung
Bestehend aus: *Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010344, **443,00 € zzgl. MwSt.**

Zubehör flexCAT 378 CYC-PRO

HEPA-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7010340, **51,00 € zzgl. MwSt.**

Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk), Art.-Nr. 7010342, **61,90 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel
dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

Qualität Made in Europe

- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz

dryCAT 120 BAG:
- Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert
- **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**

dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung

dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

dryCAT 120 BAG

dryCAT 320 BAG-H Pro

Zubehör dryCAT 120 BAG

Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7013650
42,00 € zzgl. MwSt.

20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
35,00 € zzgl. MwSt.

Vorfilter
Art.-Nr. 7013652
22,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör dryCAT 320 BAG-H Pro

20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
35,00 € zzgl. MwSt.

Taschenfilter
Art.-Nr. 7013644
145,00 € zzgl. MwSt.

HEPA H14-Kartuschen-Filter
(benötigt Art.-Nr. 7010110)
Art.-Nr. 7013602
29,90 € zzgl. MwSt.

Befestigungsring und Dichtung
Art.-Nr. 7010110
7,90 € zzgl. MwSt.

	dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
statt	€ 1.075,00 zzgl. MwSt.	€ 1.489,00 zzgl. MwSt.
	929,-	**1.299,-**
	€ 1.105,51 inkl. MwSt.	**€ 1545,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 7002180	**Art.-Nr. 7002185**

Technische Daten		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Saugertyp		trocken	trocken
Luftmenge	l/min	3583	10750
Filteroberfläche	cm²	12000	2200 (+ Vorfilter 5000 Klasse M Sternfilter)
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 (50)
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Reinigungstank Inhalt	l	8,5	8,5
Motor(en) Anzahl		1	1
Unterdruck	mbar	245	245
Anschlussspannung	V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung	kW	1,2	3,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 590 x 1131	590 x 590 x 1120
Gewicht (Netto) ca.	kg	40	72

Lieferumfang dryCAT 120 BAG:
- Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- Endlosbeutel 20 m
- Vorfilter
- Schlauch Ø 38 mm
- 2 x Saugrohr Ø 38
- Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse trocken
- Rundbürste

Lieferumfang dryCAT 320 BAG-H Pro:
- Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- Endlosbeutel 20 m
- Befestigungsring für Kartuschenfilter

Wählen Sie den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!

SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen*
Art.-Nr. 7013640, **499,00 € zzgl. MwSt.**

SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013641, **239,00 € zzgl. MwSt.**

SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse*
Art.-Nr. 7013642, **185,00 € zzgl. MwSt.**

SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste*
Art.-Nr. 7013643, **489,00 € zzgl. MwSt.**

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger flexCAT 18 B – Kompakter, handlicher Akkusauger

- Kompaktes Design für bequemen Transport und einfache Lagerung
- Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9 zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Praktische Gebläsefunktion für Schmutzentfernung, wenn Saugen nicht möglich ist
- Inklusive 2,0 Ah Wechselakku und Ladegerät
- Halterungen für Zubehör und Schlauch am Gerät

Praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung

flexCAT 18 B
statt € 179,00 zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003108

Technische Daten		flexCAT 18 B
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	110
Behältervolumen	l	7,5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Akkuspannung	V	18
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah	2,0
Ladegerät Anschlussspannung	V	100 – 240
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 256 x 322
Gewicht ca.	kg	4,1

Lieferumfang flexCAT 18B:
›Schlauch Ø 35 mm / 0,5 m mit Anschlüssen
›Ladegerät 0,4A
›Lithium-Ionen-Akku 18V / 2,0Ah
›Kartuschenfilter HEPA F9
›Schalldämpfer
›Polsterdüse
›Fugendüse
›Runddüse mit Bürste

Zubehör flexCAT 18 B

HEPA-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7013543, **5,90 € zzgl. MwSt.**

Akku 18V / 2,0 Ah, Art.-Nr. 7013542, **49,00 zzgl. MwSt**

Ladegerät 2,0 Ah (schnellere Ladezeit), Art.-Nr. 7013548, **25,00 € zzgl. MwSt.**

Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit), Art.-Nr. 7013547, **69,00 € zzgl. MwSt.**

Ladegerät 0,4 Ah, Art.-Nr. 7013541, **15,50 zzgl. MwSt**

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken
- Ergonomisches und praktisches Design
- **Sehr leicht (5,8 kg)**

Ausstattung:
- Umfangreiches und günstiges Zubehör
- Kabelhalterhaken
- Stoffbeutelfilter
- Steckplätze für Zubehör

wetCAT 118
statt € 109,00 zzgl. MwSt.
79,90
€ 95,08 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7001118

Technische Daten		wetCAT 118
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Schlauchdurchmesser	mm	Ø 32
Schlauchlänge	m	2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	160
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	317 x 330 x 437
Gewicht	kg	5,8

Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

Zubehör wetCAT 118

Stofffilter, Art.-Nr. 7013470, **3,90 € zzgl. MwSt.**

Schwammfilter, Art.-Nr. 7013471, **1,29 € zzgl. MwSt.**

Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7013474, **5,99 € zzgl. MwSt.**

Papierfilterbeutel (VE10), Art.-Nr. 7013475, **13,90 € zzgl. MwSt.**

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)*

Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. MwSt.	**11,90**

Lieferumfang wetCAT 118:
›Schwammfilter
›Bodendüse nass/trocken
›Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
›Kartuschenfilter
›Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
›3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
›Papierfilterbeutel

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- **Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken**



Filterreinigung per Knopfdruck

EDELSTAHL Rostfrei

wetCAT 120 RH

wetCAT 131 IRH

	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
statt	€ 185,00 zzgl. MwSt.	€ 199,00 zzgl. MwSt.
	129,-	**139,-**
	€ 153,51 inkl. MwSt.	**€ 165,41 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 7002110	**Art.-Nr. 7002115**

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1800	1800
Behältervolumen	l	20	30
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Kabellänge	m	8,5	8,5
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Anschlussspannung	V	220 – 240	220 – 240
Unterdruck	mbar	160	160
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht	kg	9	9,5

Zubehör

Abluftfilter HEPA E10, Art.-Nr. 7013526, **10,90 € zzgl. MwSt.**

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE 10)** Art.-Nr. 7013530, **39,90 € zzgl. MwSt.**

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE 10)** Art.-Nr. 7013531, **52,00 € zzgl. MwSt.**

Starter-Kit *(5x 7013530, 1x 7013526)* Art.-Nr. 7013532, **22,95 € zzgl. MwSt.**

Starter-Kit*(5x 7013531, 1x 7013526)* Art.-Nr. 7013533, **26,90 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang:
›Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
›Umweltschonende Filterbeutel
›Flachdüse
›Runddüse mit Bürste
›Bodendüse mit Klappbürste
›Bodendüse nass/trocken
›Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
›Abluftfilter HEPA E10

Nass & Trocken

flexCAT 130 – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:
- Abklappbarer Fahrgriff
- Dreistufiges Filtersystem
- Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Füllstandsüberwachung
- Gebläsefunktion
- Düsenhalterung



① *1. Stufe: Filterbeutel*
② *2. Stufe: Wasserfilter*
③ *3. Stufe: HEPA-Luftfilter*

flexCAT 130 ERA

	flexCAT 130 ER
statt	€ 235,00 zzgl. MwSt.
	155,-
	€ 184,45 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 7003500

Technische Daten		flexCAT 130 ER
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1600
Luftmenge	l/min	2100
Behältervolumen	l	30
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Elektrischer Anschluss		230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 375 x 575
Gewicht	kg	13,5

Lieferumfang flexCAT 130:
›2,5 m elastischer Saugschlauch
›Fugendüse
›Runddüse mit Bürste
›Bodendüse
›Verchromtes Teleskopsaugrohr
›Filterbeutel
›Schwammfilter
›HEPA Luftfilter

Zubehör

Filterbeutel, Art.-Nr. 7013501, **4,90 € zzgl. MwSt.**

HEPA Luftfilter, Art.-Nr. 7013506, **7,90 € zzgl. MwSt.**

Schwammfilter, Art.-Nr. 7013507, **6,80 € zzgl. MwSt.**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Nass & Trocken

Nass- und Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger

Qualität Made in Europe

- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-KLASSE SAUGER

wetCAT 130 RS M-Class
statt € 389,00 zzgl. MwSt.
329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7001150

Zubehör

Kartuschenfilter HEPA E10
Art.-Nr. 7015008
39,90 zzgl. MwSt.

Filterbeutel
Art.-Nr. 7015012
36,90 zzgl. MwSt.

Schaumfilter
Art.-Nr. 7015009
15,90 zzgl. MwSt.

Abluftfilter
Art.-Nr. 7015010
33,90 zzgl. MwSt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Saugertyp		Nass & Trocken
max. Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
max. Unterdruck	mBar	240
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V	230 V ~50/60 Hz
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 360 x 560
Gewicht	kg	7,5

Lieferumfang:
- Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- Griffstück
- 2-teiliges Saugrohr
- Fugendüse
- Bodendüse nass/trocken
- Bodendüse trocken
- Universaladapter
- Bodendüse nass
- M-Klasse-Kartuschenfilter
- Schaumfilter
- Abluftfilter
- Motorschutzfilter
- 2 x Filterbeutel

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

wetCAT 116 IE

wetCAT 118 IE

EDELSTAHL® Rostfrei

Zubehör

Polyesterfilter (nass)
(benötigt Art.-Nr. 7010110)
Art.-Nr. 7013023,
75,00 € zzgl. MwSt.

Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter
Art.-Nr. 7010110,
7,90 € zzgl. MwSt.

Papierfilterbeutel (VE 10)
Art.-Nr. 7010100,
28,90 € zzgl. MwSt.

Filterbeutel - 3 l (VE 5)
Art.-Nr. 7010252,
12,00 € zzgl. MwSt.

Sanifilter-Vorfilter
Art.-Nr. 7013010,
33,50 € zzgl. MwSt.

Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013011,
15,90 € zzgl. MwSt.

	wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
	statt € 179,00 zzgl. MwSt.	statt € 195,00 zzgl. MwSt.
	149,-	**159,-**
	€ 177,31 inkl. MwSt.	**€ 189,21 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 7001120	**Art.-Nr. 7001117**

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Max. Leistung	W	1.200	1.200
Luftmenge	l/min	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø36 / 2	Ø36 / 2
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	70	70
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3	2,3
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mbar	241	241
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 640	400 x 400 x 655
Gewicht	kg	10,4 kg	10 kg

Lieferumfang wetCAT 116 E:
- Saugschlauch 2 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre steckbar
- Bodendüse mit Klappbürste
- Polsterdüse
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Nanotech-Filter

Lieferumfang wetCAT 118 IE:
- Saugschlauch 2 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre steckbar
- Bodendüse mit Klappbürste
- Polsterdüse
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Polyester-Kartuschen-Filter
- 5x Papierfilterbeutel

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Zubehör wetCAT 137 E /133 IE /137 R /133 IR:

Papierfilterbeutel (VE 5)
Art.-Nr. 7010101,
11,90 € zzgl. MwSt.

Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010102,
21,50 € zzgl. MwSt.

Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)
Art.-Nr. 7010253,
19,90 € zzgl. MwSt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013070,
42,90 € zzgl. MwSt.

Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013071,
22,90 € zzgl. MwSt.

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
45,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

HEPA14-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010111,
26,90 € zzgl. MwSt.

wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR

- Rostfreier Edelstahlbehälter

Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

Nanotech-Filter „SANI" hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Lieferumfang wetCAT 137 E /133 IE /137 R /133 IR:

› Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
statt € 229,00 zzgl. MwSt.	statt € 239,00 zzgl. MwSt.	statt € 279,00 zzgl. MwSt.	statt € 295,00 zzgl. MwSt.
195,-	**199,-**	**239,-**	**249,-**
€ 232,05 inkl. MwSt.	**€ 236,81 inkl. MwSt.**	**€ 284,41 inkl. MwSt.**	**€ 296,31 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 7001130	**Art.-Nr. 7001135**	**Art.-Nr. 7001140**	**Art.-Nr. 7001145**

Technische Daten		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken	Nass & Trocken	Nass & Trocken
Max. Leistung	W	1000	1000	1000	1000
Luftmenge	l/min	3333	3333	3333	3333
Behältervolumen	l	37	33	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	1	1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	72	72	72	72
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Unterdruck	mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15	12,3	15

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Nass & Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Qualität Made in Europe

EDELSTAHL Rost frei

wetCAT 262 IET
statt € 525,00 zzgl. MwSt.
449,-
€ 534,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7001270

wetCAT 362 IET
statt € 585,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7001370

wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör „Bodendüse fest montiert“ (Art.-Nr. 7013082)

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Max. Leistung	W	2000	2900
Luftmenge	l/min	6666	10000
Behältervolumen	l	62	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Elektrische Spannung	V	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mbar	247	247
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	21,9	21,9

Lieferumfang:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehllufregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung
- Poly-Kartuschenfilter

Zubehör

Papier-Kartuschen-Filter *(trocken)*
Art.-Nr. 7010107,
25,90 € zzgl. MwSt.

Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter *(nass)*
Art.-Nr. 7010108,
48,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör

HEPA-Kartuschen-Filter *(nass)*
Art.-Nr. 7010109,
77,50 € zzgl. MwSt.

Papierfilterbeutel (VE 10)
Art.-Nr. 7010105,
76,90 € zzgl. MwSt.

Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010106,
31,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5)
Art.-Nr. 7010254,
32,90 € zzgl. MwSt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013080,
64,50 € zzgl. MwSt.

Ersatz-Filtertuch
Art.-Nr. 7013081,
31,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
45,90 € zzgl. MwSt.

Bodendüse fest montiert
Art.-Nr. 7013082
289,00 € zzgl. MwSt.

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – Mit manueller Filterabreinigung

Qualität Made in Europe

- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

EDELSTAHL Rost frei

flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003600

Lieferumfang flexCAT 350 IH-PRO
- Taschenfilter
- Polycarbon-Vorfilter
- HEPA14-Kartuschen-filter
- Filterbeutel
- Trichter
- Schwimmer
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

Technische Daten	flexCAT 350 IH-PRO
Saugertyp	Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	2900 W
Luftmenge	10749 l/min
Behältervolumen	50 l
Schlauchdurchmesser	50 mm
Anzahl Motoren	3
Elektrische Spannung	230 V ~50 Hz
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	580 x 700 x 1150 mm
Gewicht	40 kg

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

L-Klasse-Taschenfilter, Art.-Nr. 7013600, **149,00 € zzgl. MwSt.**

Polycarbon-Vorfilter, Art.-Nr. 7013601, **34,00 € zzgl. MwSt.**

HEPA14-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7013602, **32,90 € zzgl. MwSt.**

M-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010334, **65,90 € zzgl. MwSt.**

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **184,00 € zzgl. MwSt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **499,00 € zzgl. MwSt.**

SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Ölresistenter Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse, antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Gummiflachdüse, Saugbürste*
Art.-Nr. 7013611, **417,00 € zzgl. MwSt.**

SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: *antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m, verchromte Saugrohre, Bodendüse trocken, verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013613, **237,00 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

Info & Video

flexCAT 116 PD
statt € 305,00 zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003265

› **Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung**

Technische Daten		flexCAT 116 PD
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	1200
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Anzahl Motoren / Motor Kühlung		1 / Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Unterdruck	mBar	245
Kabellänge	m	8,5
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 370 x 500
Gewicht	kg	11

Lieferumfang flexCAT 116 PD:
Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse mit Klappbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Polsterreinigungsdüse, Teppich- und Bondenreinigungdüse, Nanotech-Filter

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE 10)
Art.-Nr. 7010100
28,90 € zzgl. MwSt.

Filtersack 700 MICRON
Art.-Nr. 7013200
78,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör

5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen
Art.-Nr. 7010252
12,00 € zzgl. MwSt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013010
33,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband
Art.-Nr. 7013011
15,90 € zzgl. MwSt.

Polyesterfilter
Art.-Nr. 7013023
75,00 € zzgl. MwSt.

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 133 IPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Extrem langlebig auch für Chemikalien
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 133 IPD
statt € 399,00 zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003267

Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen

Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss		230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	8,5 m
Unterdruck	mBar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht	kg	13

Lieferumfang flexCAT 133 IPD
›Saugschlauch 4m Ø36 mm
›Polsterreinigungsdüse
›Teppich- und Bodendüse

Zubehör flexCAT 133 IPD

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013403
12,90 € zzgl. MwSt.

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

› **Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)**
› **Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff**

Edelstahl Rostfrei

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 945,00 zzgl. MwSt.
799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	2000
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Unterdruck	mBar	242
Kabellänge	m	8,5
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	730 x 580 x 970
Gewicht	kg	33

Lieferumfang flexCAT 262-2 IEPD:
›Saugschlauch 4 m und Polsterreinigungsdüse

Zubehör flexCAT 262-2 IEPD

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5), Art.-Nr. 7010254, **32,90 € zzgl. MwSt.**

Trockensaugset, Art.-Nr. 7010324, **106,00 € zzgl. MwSt.**

Teppichbürste, Art.-Nr. 7010000, **22,00 € zzgl. MwSt.**

Teppich-Reinigungsbürste 260 mm, Art.-Nr. 7010323, **166,00 € zzgl. MwSt.**

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

flexCAT 141 EP
statt € 659,00 zzgl. MwSt.
569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003285

Technische Daten		flexCAT 141 EP
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	242
Filteroberfläche	cm²	3300
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	15

Zubehör flexCAT 141 EP

Adapter Geka-Storz
Art.-Nr. 7013411
16,50 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang flexCAT 141 EP:
›5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
›Saugrohr Ø38 mm Alu/ Plast Länge 0,5m
›Griffstück mit Fehlluftregulierung
›Bodendüse nass
›Flachdüse Ø38 mm
›Rundbürste
›Adapter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:
- Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT
- Wasserpumpe aus Edelstahl

Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT

Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren

flexCAT 2107 EPT: *Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer*

Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe

Lieferumfang:
- Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- Bodendüse nass

	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
statt	€ 985,00 zzgl. MwSt.	€ 1.129,00 zzgl. MwSt.
	849,-	**959,-**
	€ 1.010,31 inkl. MwSt.	**€ 1.141,21 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 7003290	**Art.-Nr. 7003295**

Technische Daten		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Max. Leistung	W	2.000W	2.400
Luftmenge	l/min	7000	7.000
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Max. Druck (Pumpe)	bar	8,5	14,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mBar	247	242
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht	kg	33	35

Zubehör flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT

Filtersack 700 MICRON
Art.-Nr. 7013200, **75,00 € zzgl. MwSt.**

Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass
Art.-Nr. 7013053, **5,50 € zzgl. MwSt.**

Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley
Art.-Nr. 7010001, **5,90 € zzgl. MwSt.**

Adapter Geka-Storz
Art.-Nr. 7013411, **16,50 € zzgl. MwSt.**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Spezial

flexCAT 127 PD – Sprühextraktionssauger mit Dualfilter

- Neuentwickelter HEPA 14 Dualfilter zum Trocken- und Nasssaugen - kein Ausbau des Filters notwendig.
- Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- Reinigungsmitteltank mit 3 Liter zur Reinigung von Hartböden und Textilflächen wie Polster oder Teppiche
- Extraktions-Zubehörteile können schnell an der Steckkupplung gewechselt werden
- Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5m Schlauch zum Reinigen großer Flächen

3 IN 1: NASS-/TROCKENSAUGEN REINIGEN DESINFIZIEREN

Der **perfekte Staubsauger** für **Gastronomie** und **Hotels!**

Qualität Made in Europe

flexCAT 127 PD
statt € 519,00 zzgl. MwSt.
439,-
€ 522,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003275

Technische Daten		flexCAT 127 PD
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	27
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1 / Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Reinigungspumpe Leistung	l / min	0,8
Filteroberfläche	cm²	2750
Unterdruck	mbar	245
Kabellänge	m	8,5
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht	kg	12

Achtung: Keine entflammbaren Reinigungsmittel verwenden!

Lieferumfang flexCAT 127 PD:
›Saugschlauch 2m Ø 36 mm
›4 Halteklammern für Sprühleitung
›Kombibodendüse
›Fugendüse
›Runddüse
›Polsterdüse
›Teppich- und Bodenreinigungsdüse
›Polsterreinigungsdüse
›HEPA-Filter
›Sprühpistole inkl. 5 mtr. Schlauch
›Netzkabel 8,5m

Zubehör flexCAT 127 PD

HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7013093, **86,50 € zzgl. MwSt.**

Spezial

flexCAT 262 PD – Sprühextraktionssauger mit Dualfilter

- Neuentwickelter HEPA 14 Dualfilter zum Trockenund Nasssaugen kein Ausbau des Filters notwendig.
- Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- Großer Reinigungsmitteltank mit 25 Liter zur professionellen Reinigung von Hartböden und Textilflächen wie Polster oder Teppiche
- Extraktions-Zubehörteile können schnell an der Steckkupplung gewechselt werden
- Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5m Schlauch zum Reinigen großer Flächen
- Robustes Fahrwerk mit praktischen Halteklammern für Saugdüsen

Qualität Made in Europe

3 IN 1: NASS-/TROCKENSAUGEN REINIGEN DESINFIZIEREN

DREI ANWENDUNGS-MÖGLICHKEITEN

flexCAT 262 PD
statt € 1.359,00 zzgl. MwSt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003280

Technische Daten		flexCAT 262 PD
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2,5
Anzahl Motoren		2 / Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Reinigungspumpe Leistung	l / min	1,8
Filteroberfläche	cm²	2960
Unterdruck	mbar	245
Kabellänge	m	8,5
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	550 x 600 x 960
Gewicht	kg	21

Achtung: Keine entflammbaren Reinigungsmittel verwenden!

Lieferumfang flexCAT 262 PD:
›Saugschlauch 2,5m Ø 38 mm
›Zwei Saugrohre Ø 38 mm, je 50 cm
›Griffstück mit Fehlluftregulierung
›Bodendüse trocken
›Bodendüse nass
›Fugendüse
›Runddüse
›Adapter
›Polsterreinigungsdüse
›Teppich- und Bodenreinigungsdüse
›HEPA-Filter
›Sprühpistole inkl 5m Schlauch

Zubehör flexCAT 262 PD:

HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7013096, **92,90 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

Qualität Made in Europe

für ölhaltige Emulsionen

Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb

flexCAT 135 O
statt € 369,00 zzgl. MwSt.
319,-
€ 379,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003395

Technische Daten		flexCAT 135 O
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1000
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	35
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 660
Gewicht	kg	10,6

flexCAT 135 O | Art.-Nr. 7003395

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010112
51,50 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang flexCAT 135 O:
- Poly-Kartuschenfilter
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- Flachdüse, verchromt

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

Qualität Made in Europe

- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **feinen Metallspänen**
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**

Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren

Mit Gerätesteckdose und Einschalt-automatik

für ölhaltige Emulsionen

flexCAT 390 EOT
statt € 999,00 zzgl. MwSt.
879,-
€ 1.046,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	3300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	90
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	250
Behältermaterial		Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	38,8

Zubehör flexCAT 390 EOT

Filtersack 700 MICRON
Art.-Nr. 7013200, **78,50 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7010108, **48,00 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang:
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse nass
- Verchromte Stahlflachdüse
- Spezieller, ölresistenter Schlauch 4 m
- Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- Ölsieb mit Befestigungskappe

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Qualität Made in Europe

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO

Ersatz-Filter
Art.-Nr. 7010316
42,90 € zzgl. MwSt.

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.185,00 zzgl. MwSt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	3300
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	635 x 58 x 1030
Gewicht	kg	34

Lieferumfang:
› Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
› Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
› Verchromte Stahlflachdüse
› Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

Qualität Made in Europe

- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Füllstandsanzeige außen am Behälter
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge

Metallspäne werden durch einen Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

für ölhaltige Emulsionen

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 250 EOT-PRO

statt € 1.489,00 zzgl. MwSt.

1.259,-

€ 1.498,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 7003381

***Patentiertes** Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden*

Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.

Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	10749
Unterdruck	mBar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Kabellänge	m	8
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Anschlussspannung	V	230 – 240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht ca.	kg	40

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m

***Bestehend aus:** antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*

Art.-Nr. 7013606, **184,00 € zzgl. MwSt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m

***Bestehend aus:** antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*

Art.-Nr. 7013608, **499,00 € zzgl. MwSt.**

SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m

***Bestehend aus:** Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste*

Art.-Nr. 7013611, **417,00 € zzgl. MwSt.**

SET 4: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m

***Bestehend aus:** Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse*

Art.-Nr. 7013621, **585,00 € zzgl. MwSt.**

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **42,90 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang flexCAT 250 EOT-PRO:

- Trichter
- Ersatzfilter
- Schutzeinlage
- Metallsiebkorb
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

Spezial

Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Integriertes Siebeimer-System
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren separat zuschaltbar
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

für ölhaltige Emulsionen

Passende 230 V
Adapterleitung auf Anfrage!

flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 3.335,00 zzgl. MwSt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003382



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegen-über scharfkantigen Metallspänen

Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Leistung	W	3.300
Motor Drehzahl	min^{-1}	24850
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Schlauchdurchmesser	mm	50
Schlauchlänge	m	3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1000
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss		220-240 V ~50/60 Hz
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mBar	245,16
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 650 x 1350
Gewicht	kg	65

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm,
Art.-Nr. 7013423, **584,00 € zzgl. MwSt.**

3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm,
Art.-Nr. 7013435, **419,00 € zzgl. MwSt.**

Bodendüse,
Art.-Nr. 7013436, **189,00 € zzgl. MwSt.**

Gummilippeneinsatz für Bodendüse,
Art.-Nr. 7013437, **4,49 € zzgl. MwSt.**

Gummiflächendüse,
Art.-Nr. 7013438, **39,00 € zzgl. MwSt.**

Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m,
Art.-Nr. 7013800, **19,00 € zzgl. MwSt.**

Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m,
Art.-Nr. 7013805, **35,00 € zzgl. MwSt.**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Lieferumfang flexCAT 3100 EOT-PRO:
› Filterkit
› Nylonfilter
› Sieb für den Behälter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

Qualität Made in Europe

- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Kopfdesign mit Kabelhaken
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Antistatische Filter
- Alarmsystem schützt den Filter vor Überdruck
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker

› **Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter**
› **Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: U.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub**

Unterdruckkontrolle mit LED; IP6 Schutz für elektrische Teile

Antistatische Räder mit Feststellbremsen

flexCAT 130 ATEX *mit antistatischen Rädern und Bremsen*

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

ATEX
Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

EDELSTAHL Rostfrei

flexCAT 130 ATEX
statt € 2.499,00 zzgl. MwSt.
2.039,-
€ 2.426,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003400

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Saugertyp		trocken
Max. Leistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Schlauchlänge	m	3 m
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss		230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mBar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 980
Gewicht	kg	24

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch:
›Antistatischer Schlauch Ø38mm
›2 verchromte Saugrohre Ø38mm
›Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
›Reduzierstück Ø38-32mm
›Flachdüse antistatisch Ø32mm
›Rundbürste antistatisch Ø32mm
›Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm

Schlauch- und Düsensatz
415,-
€ 493,85 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7013380

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Zubehör

Hauptfilter antistatisch
Art.-Nr. 7013370, **99,90 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Filter H14 Zuluft
Art.-Nr. 7013371, **633,00 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Filterabdeckung
Art.-Nr. 7013372, **47,50 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Filter H14 Abluft
Art.-Nr. 7013373, **849,00 € zzgl. MwSt.**

DRALON-Filterbeutel antistatisch
Art.-Nr. 7013374, **37,90 € zzgl. MwSt.**

POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
Art.-Nr. 7013375, **39,50 € zzgl. MwSt.**

Antistatisch

Lieferumfang flexCAT 130 ATEX
›Hauptfilter antistatisch
›HEPA-Filter Zuluft
›HEPA-Filterabdeckung
›HEPA-Filter Abluft
›DRALON-Filterbeutel antistatisch
›POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
›**OHNE** Stromstecker für ATEX-Sauger

Spezial

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- bei unzulässigem Überstrom
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss

ATEX
Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

flexCAT 1100 ATEX
statt € 4.425,00 zzgl. MwSt.
3.749,-
€ 4.461,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	kW	3
Luftmenge	l/min	5067
Behältervolumen	l	100
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss		400 V / 50 Hz
Kabellänge	m	8,5
Filteroberfläche	cm²	19500
Unterdruck	mBar	245
Behältermaterial		Stahl
Länge x Breite x Höhe	mm	660 x 900 x 1730
Gewicht	kg	85

Zubehör

Filter-Kit
Art.-Nr. 7013425
465,00 € zzgl. MwSt.

Vorfilter aus Polycarbon
Art.-Nr. 7013426
35,50 € zzgl. MwSt.

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø50 mm antistatisch:
›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
›Bodendüse
›2 Bürstenleisten für Bodendüse
›Fugendüse Ø 50 mm

Schlauch- und Düsensatz
469,90
€ 559,18 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferumfang flexCAT 1100 ATEX:
›Filterkit
›Polycarbon-Vorfilter
›**OHNE** Stromstecker für ATEX-Sauger
›Kein Zubehör im Lieferumfang

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2021** oder **auf www.cleancraft.de !***
Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezial

Trockensauger flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

Qualität Made in Europe

- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 579,00 zzgl. MwSt.
329,-	**489,-**
€ 391,51 inkl. MwSt.	€ 581,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003160	Art.-Nr. 7003165

Besonders für **Bäckereien geeignet!**

flexCAT 141 VCA

flexCAT 262 VCA

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Saugertyp		trocken	trocken
Max. Leistung	W	1.300	2.400
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser /-länge		38 mm / 3 m	38 mm / 3 m
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Elektrischer Anschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kabellänge	m	8,5	8,5
Filteroberfläche	cm²	2300	3627
Unterdruck	mBar	274	274
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht	kg	12	24

Zubehör flexCAT 141 VCA, flexCAT 262 VCA

Hochtemperatur-Vorfilter, Art.-Nr. 7013320, **52,00 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7013321, **52,90 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang:
› Hochtemperaturfester Filter
› HEPA-Kartuschenfilter
› **Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich**

Spezial

Trockensauger flexCAT 120 VCA – Der Grobschmutzsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- Saugeinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- Gebläsefunktion **zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen**
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel

Halterungen für Zubehör

- › **Spezielles Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz**
- › **Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters**
- › **Zubehöraufbewahrung am Gerät**
- › **Gebläsefunktion**

flexCAT 120 VCA
statt € 57,50 zzgl. MwSt.
44,90
€ 53,43 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003130

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Saugertyp		trocken
Max. Leistung	W	1200
Luftmenge	l/min	1500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Anzahl Motoren / Leistungsstufen		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Kabellänge	m	3,5
Unterdruck	mBar	150
Filteroberfläche	cm²	150
Behältermaterial		Metall
Abmessungen (L x B x H)	mm	310 x 310 x 420
Gewicht	kg	4,4

Lieferumfang flexCAT 120 VCA:
›Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
›Verbindungsrohr
›Fugendüse
›HEPA-Kartuschenfilter E10
›Metallschutzgitter

Zubehör flexCAT 120 VCA



Filterpad, Art.-Nr. 7013305, **0,39 € zzgl. MwSt.**

HEPA-Kartuschenfilter, Art.-Nr. 7013303, **5,90 € zzgl. MwSt.**

Zubehör flexCAT 120 VCA

Saugschlauch Ø38mm/2,0 m mit Anschlüssen, Art.-Nr. 7013306, **9,90 € zzgl. MwSt.**

Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106, **31,90 € zzgl. MwSt.**

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Saugkraft

- Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels
- Leichtgängiges Fahrwerk und Tragegriff für komfortable Handhabung

Weitere Ausstattung:
- Kupferwicklungen für Motor
- Motorschutz

Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse (1) abnehmen Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck (2)

Schutz des Luftfilters vor groben Partikeln durch ein Metallgitter

Zubehör flexCAT 121 VCA

Bodenreinigungsset
bestehend aus:
2x Edelstahlrohr
1x Bodendüse trocken
1x gebogener Stahlhandgriff,
Art.-Nr. 7013185, **29,90 € zzgl. MwSt.**

Luftfilter E10,
Art.-Nr. 7013186, **14,00 € zzgl. MwSt.**

Filterbeutel 20l,
Art.-Nr. 7013187, **15,90 € zzgl. MwSt.**

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1358
Filteroberfläche	cm²	252
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Kabellänge	m	5
Unterdruck	mbar	150
Filterklasse		E10
Anschlussspannung	V	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 450
Gewicht	kg	4,3

flexCAT 121 VCA
statt € 139,00 zzgl. MwSt.
94,90
€ 112,93 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7003150

Lieferumfang:
›Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
›Runddüse
›1 x Beutel 20 l
›Luftfilter E10
›Metallschutzgitter für Filter

© Stürmer Maschinen GmbH / 2021-09 / MÖ / 32,2K / **Art.-Nr.: 8003006-21**

NEWS

Ausstellungsmaschinen zum Sonderpreis:
Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Fachhändler oder unter *info@cleancraft.de* an!

Stürmer Maschinen GmbH – Cleancraft · Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · 96103 Hallstadt
Tel.: (09 51) 96 555-0 · info@stuermer-maschinen.de

Herstellung und Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria) · Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 · **www.aircraft.at**

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Die genannten Statt-Preise beziehen sich ausschließlich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2021/2022, abzurufen unter *www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads*. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt. **TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF1 = 200,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF2 = 250,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF3 = 300,00 € zzgl. MwSt.**

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

Ihr Fachhändler:

www.cleancraft.de